

Productinformatieblad

Specificaties



Wandcontactdoos met randaarde, Steekklemmen, Ocean plastic, Mat zwart, Systeem M

MEG2301-0403

Prijs: 13,60 EUR

Hoofd

Range	Merten
Product Name	System M
Product Or Component Type	Stopcontact
Product Presentatie	Compleet product

Complementair

Montage Apparaat	Verzonken
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Device Application	Voeding
Nummerstekkerbus	1
Configuratie Polen Stopcontact	2P + E
Outlet Standard Deviation	Schuko
Standaard Stopcontact	CEE 7/3
Nominale Stroom	16 A
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V
Network Type	AC
Network Frequency	50/60 Hz
Kleurtint	Zwart (RAL 9005)
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Geverfd
Oppervlakte Afwerking	Mat
Connections - Terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Ip-Beschermingsgraad	IP20
Ik-Beschermingsgraad	IK03
Width	73 mm
Height	73 mm
Depth	40 mm
Milieu En Gezondheidsaspecten	Loodvrij

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	7,100 cm
Package 1 Length	7,200 cm
Package 1 Weight	72,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,300 cm
Package 2 Length	27,400 cm
Package 2 Weight	870,000 g
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	30,600 cm
Package 3 Width	33,800 cm
Package 3 Length	40,200 cm
Package 3 Weight	5,668 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Materialen met lagere impact Transparantie RoHS/REACH

Resourceprestaties

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

81

Well-being prestaties

✓

Reach Vrij Van Svhc

✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

✓


Halogeenvrij Product

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

Technical illustration

Bedradingsschema



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:
- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
 - Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
 - Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.