

Productinformatieblad

Specificaties



System M - WCD - Dubbele USB-poort A+C - 16A - Polarwit

MTN2367-0319

Prijs: 115,30 EUR

Hoofd

Range	Merten
Product Name	System M
Product Or Component Type	USB-lader + wandcontactdoosuitgang

Complementair

Product Presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat
Montage Apparaat	Verzonken
Nummerstekkerbus	1
Configuratie Polen Stopcontact	2P + E
Standaard Stopcontact	Schuko
Nominale Stroom	16 A
Type Usb-Voeding	USB type A + C
Geïntegreerd Aansluitingstype	1 wandcontactdoosuitgang 250 V AC, maximale belastingsstroom: 16 A 1 USB type A 5 V DC, maximale belastingsstroom: 2,4 A 1 USB type C 5 V DC, maximale belastingsstroom: 3 A
Positie Geaarde Kabelschoen	Rechte 0° positie
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Kleurtint	Poolwit (RAL 9010)
Oppervlakte Afwerking	Glanzend
Oppervlaktebehandeling	Geverfd
Type Of Packing	Doos
Ambient Air Temperature For Storage	-20...60 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-5...40 °C
Connections - Terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Aantal Aansluitklemmen	3
Number Of Cables	2
Capaciteit Klemaansluiting	1.5...2.5 mm ² voor stijf kabel(s) 1.5...2.5 mm ² voor gestrengd kabel(s)
Materiaal	Thermoplast
Wire Stripping Length	11 mm
Height	71 mm
Width	71 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Depth	44 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Net Weight	0,092 kg
Standards	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2
Product Certifications	KEMA-KEUR FIMKO SEMKO VDE NEMKO OVE
Richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
Ik-Beschermingsgraad	IK04
Ip-Beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,800 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	7,800 cm
Package 1 Weight	126,000 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	80
Package 2 Height	30,700 cm
Package 2 Width	33,800 cm
Package 2 Length	40,300 cm
Package 2 Weight	10,484 kg

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

- Reach Vrij Van Svhc
- Vrij Van Giftige Zware Metalen
- Kwikvrij
- Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist