

## PRODUCTINFORMATIEBLAD SPC.T CL 25 W 230 V E14

SPECIAL T | Gloeilampen, buisvormig



---

### Toepassingsgebieden

- Bakovens
- Huishoudelijke bakovens




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	25 W
Nominaal vermogen	25.00 W
Nominale spanning	230 V

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	140 lm
Lichtstroom efficiëntie	5 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtkleur	1027



349634\_HAL\_HV\_AK

## Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Totale lengte	55.00 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	57.00 mm
Afstand a / LCL	45,0 mm
Diameter	26,0 mm
Product gewicht	7,6 g

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	1000 h
----------------------------	--------

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	E14
Kwik vrij	Ja

## MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
---------	----

## CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	25.00 kWh/1000h


## Landspecifieke categorisering


Internationaal lampcoderingssysteem	IBT/C-25-230-E14-26
Bestelreferentie	SPC.T26/57 CL 2

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	MLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	E14
Slimme lichtbron (CLS)	Nee
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Nee
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	55,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	26,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	26,0 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.487
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.416
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
Verplaatsingsfactor	1.00
EPREL-ID	714463
Modelnummer	AC35307

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations of conformity	OVEN 15W 25W E14

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	Naam document
 Spectral power distribution	349634_HAL_HV_AK

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300309637	Vouwdoos 1	61 mm x 27 mm x 27 mm	12.00 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4050300819822	Bundel 10	73 mm x 61 mm x 117 mm	120.00 g	0.52 dm <sup>3</sup>
4050300976716	Verzenddoos 100	285 mm x 140 mm x 150 mm	1301.00 g	5.99 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.