

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DL SLIM FRAME SQ 210 WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME | Opbouw montageframe, vierkante vorm



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Publieke zones
- Trappenhuizen
- Gangen
- Foyers
- Winkels

Productvoordelen

- Kabelinvoer aan de zijkant voor elektrische aansluiting met laag profiel
- Eenvoudige installatie dankzij meegeleverde boorsjabloon

Productkenmerken


- Lage inbouwdiepte
- Robuuste behuizing van polycarbonaat
- Montagetoebehoren inbegrepen



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	225 mm
Breedte	225 mm
Hoogte	38 mm
Product gewicht	90,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie	Plafond / Muur
----------------	----------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Balschot veilig	Nee
-----------------	-----

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	User Instruction DL Slim Frame Square

Aanbestedingsteksten		Naam document
		Tender documenten
		DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME 210 WT-nl

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075079434	Vouwdoos 1	43 mm x 235 mm x 235 mm	179.00 g	2.37 dm ³
4058075079441	Verzenddoos 6	280 mm x 245 mm x 265 mm	1360.00 g	18.18 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.