

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75

SURFACE MOUNT KIT | Versterkte opbouw montageframes voor panelarmaturen

---

### Toepassingsgebieden

- H75-versies geschikt voor alle LEDVANCE panelen
- H50-versies alleen geschikt voor LEDVANCE Biolux Panel en Panel Protect



---

### Productvoordelen

- Klaar om te monteren dankzij voormonteerde magnetische hoeken
- Dwarsbalk voor geavanceerde stabiliteit
- H50-slim versie geschikt voor panelen met een totale hoogte van 38mm (paneel + driver)

---

### Productkenmerken


- Frame van geëxtrudeerd aluminium
- Montageframes verkrijgbaar in 75 mm (H75) of 50 mm (H50) hoogte
- Verkrijgbaar in wit (zoals RAL9003) of zwart (zoals RAL9005) kleur



## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	600,5 mm
Breedte	600,5 mm
Hoogte	75,0 mm
Product gewicht	1600,00 g



PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75


## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond

## DOWNLOADS

Aanbestedingsteksten	Naam document
 Tender documenten	SURFACE MOUNT KIT 600 SURFACE MOUNT KIT H75-NL

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075472914	Vouwdoos 1	605 mm x 81 mm x 606 mm	2009.00 g	29.70 dm <sup>3</sup>
4058075472921	Verzenddoos 4	625 mm x 355 mm x 635 mm	9456.00 g	140.89 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.